




ATLE 03 Ledningsplatser


Divisionens stabs- och ledningsplatser






Divisionens ledningsplatser

Vidmakthållande av kompetens för ledningsförbandet.
Tält upprättas ej i ATLE 03.
Två spelgrupper vid ASSÖ/LSÖ





Divisionens Främre ledningsplats




Försök genomförs i S 1/LTA





Divisionens Stabsplats L 3 / TLC (S 1)




Grupperas 5 - 2000 m från varandra





Divisionens Stabsplats L 3 / TLC (S 1)




Grupperas 5 - 2000 m från varandra





Divisionens **Blivande** Stabsplats L 3 / TLC (I 19/Signbat)




Grupperas 5 - 2000 m från varandra

TLC:4- 6 sätts ej upp av I 19/Signbat





Divisionens **Blivande** Stabsplats L 3 / TLC (I 19/Signbat)



Grupperas 5 - 2000 m från varandra


TLC:4- 6 sätts ej upp av I 19/Signbat





Divisionens Stabsplats L 3 / Plan (S 1/LTE)

Hela Plan grupperas inomhus.
S 1/LTA Mockup




Grupperas 5 - 2000 m från varandra.





Divisionens Stabsplats L 3 / Plan (S 1/LTE)

Hela Plan grupperas inomhus.
S 1/LTA Mockup




Grupperas 5 - 2000 m från varandra





Divisionens **Blivande** Stabsplats L 3 / Plan


Hela Plan grupperas inomhus.
S 1/LTA Mockup
Blivande sätts ej upp.
Planlag 2 avlöser planlag 1 i LTA Mockup.








Divisionens **Blivande** Stabsplats L 3 / Plan

Hela Plan grupperas inomhus.
S 1/LTA Mockup
Blivande sätts ej upp.
Planlag 2 avlöser planlag 1 i LTA Mockup.






Brigadens ledningsplatser





Brigadens ledningsplatser

Främre ledningsplats vid MekB 7




1) Tillförs ev från S 1 vid slutövning





Brigadens ledningsplatser

Främre ledningsplats vid MekB 7




Vid MekB 7 utbildas två stripbv 3021 resp en rlpbv 3024 vid resp L1 och L2. Stri 90 ersätts med stripbv 3021





Brigadens ledningsplatser


Främre ledningsplats vid MekB 18






Brigadens ledningsplatser

Främre ledningsplats vid MekB 18





Brigadens ledningsplatser




1) Containrarna ersätts vid P 7 med en Hytt-triad som substitut





Brigadens ledningsplatser

Stabsplats L 3




1) Containrarna ersätts vid P 7 med en Hytt-triad som substitut






Brigadens ledningsplatser








Brigadens ledningsplatser





Artregementets ledningsplatser


*Sätts upp i
begränsad
omfattning
i ATLE 03 !*





Artregementets ledningsplatser


Främre ledningsplats vid A 9






Artregementets ledningsplatser

Främre ledningsplats vid A 9






Artregementets ledningsplatser (A 9)






Artregementets ledningsplatser





Artregementets ledningsplatser


Sätts ej upp i
ATLE 03!






Artregementets ledningsplatser

Sätts ej upp i
ATLE 03!







Generell Bataljonsstabs ledningsplatser



↑
I vissa fall



↑
I vissa fall

